



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

CIRCULAR N° 2

**ACLARACIONES AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS**

NOMBRE DEL ORGANISMO: Ministerio Público de la Defensa - Defensoría General de la Nación.

EXPEDIENTE N°: EX-2025-9793-MPD-DGAD#MPD

TIPO Y N° DE LA CONTRATACIÓN: Licitación Pública N° 19/2025

OBJETO: Adquisición de cortafuego perimetral de próxima generación (NG-Firewalls), para los centros de datos que conforman el Ministerio Público de la Defensa.

LA PRESENTE PASARÁ A FORMAR PARTE DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN DE REFERENCIA.

CONSULTA EFECTUADA POR FIRMA INTERESADA

USO OFICIAL

Consulta N° 1: En el punto “CARACTERISTICAS GENERALES” del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS se indica lo siguiente: (...) “Deberá disponer de almacenamiento hot-swappable SSD-SATA de 960 G en un disco o dos discos en RAID 1 de 480GB cada uno.” Dado que se deben ofertar dos equipos, los cuales se interpreta que estarán configurados en modo cluster (alta disponibilidad), se solicita al Organismo que la característica hot-swappable pueda ser considerada opcional.

Respuesta N° 1: Debe cotizar según pliego.



Ministerio Público de la Defensa
Ministerio Público de la Defensa

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA 2 - LP 19/25

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.